

径\厚	10m/m	15m/m	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m	80m/m	90m/m	100m/m
1/2 15A	外150	特1	0	2	3	6S	8	12	15	外600	外660	22
	180	200	200	250	280	330	390	490	560	600	660	720
3/4 20A	特2	0	1	3S	4	7S	9	13	16	外620	外680	外740
	180	200	220	250	300	360	430	510	580	620	680	740
1 25A	特1	1	2	3	5S	8S	10	14	17	外640	外700	外760
	200	220	250	280	300	390	460	530	600	640	700	760
1 1/4 32A	1	2S	3	5S	6	9S	11	15	18	外670	外730	23
	220	250	280	300	330	410	460	560	620	660	720	780
1 1/2 40A	2S	3S	4	6S	7	9	12	16	19	外680	外750	24
	250	250	300	330	360	430	490	580	640	680	760	800
2 50A	3	4	6S	7	8	11	14	18	外685	外725	外790	外840
	280	300	330	360	390	460	530	620	680	720	800	840
2 1/2 65A	5	6	8S	9	10	13	16	20	22	外770	外840	27
	330	330	390	430	460	510	580	680	740	760	840	900
3 80A	7S	8S	9	11	12	15	18	22	23	外810	外870	28
	360	390	430	460	490	560	620	720	780	800	860	940
3 1/2 90A	8	外440	11	13	14	17	外660	外760	25	外850	外915	外980
	390	430	460	510	530	580	660	760	820	840	920	980
4 100A	10	11	13	14	16	19S	21	24	26	外890	外955	31
	460	460	510	530	580	640	700	800	860	880	950	1000
5 125A	14	15	外590	18	19	22S	23	外880	28	外970	外1040	33
	530	560	580	620	640	720	780	880	940	960	1050	1100
6 150A	18	18	20	21	22	24	26	29	31	外1050	外1110	外1800
	620	620	660	700	720	800	860	960	1000	1050	1100	1200
7 175A	21	22S	外750	23	外810	外870	28	外1030	外1100	外1130	外1190	外1260
	700	720	740	780	800	860	940	1050	1100	1150	1200	1250
8 200A	23	24	25	26	27	29	31	33	外1180	外1210	外1280	外1340
	780	800	820	860	900	960	1000	1100	1200	1200	1300	1350
9 225A	外850	外880	外910	28	外970	外1040	外1100	外1190	外1260	外1290	38	外1420
	860	880	900	940	960	1050	1100	1200	1250	1300	1350	1400
10 250A	28	29	30	31	32	33	外1180	外1280	外1340	外1370	外1440	外1500
	940	960	980	1000	1050	1100	1200	1300	1350	1350	1450	1500
12 300A	33	33	34	外1190	外1200	外1280	38	外1440	外1500	外1540	外1600	外1660
	1100	1100	1150	1200	1200	1300	1350	1450	1500	1550	1600	1650
14 350A			外1280	外1310	外1340	外1405	外1470	外1560	外1620	外1660	外1720	外1780
			1300	1300	1350	1400	1450	1550	1600	1650	1700	1800
16 400A				外1470	外1500	外1560	外1625	外1720	外1780	外1810	外1880	外1940
				1450	1500	1550	1600	1700	1800	1800	1900	1950
18 450A				外1630	外1660	外1720	外1780	外1880	外1940	外1970	外2040	外2100
				1600	1650	1700	1800	1900	1950	1950	2050	2100
20 500A				外1780	外1820	外1880	外1950	外2040	外2100	外2130	外2195	外2260
				1800	1800	1900	1950	2050	2100	2150	2200	2250

は裸のグラスカバー（保温筒）で規格があるサイズ

径 \ 厚	10m/m	15m/m	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m	100m/m
1/2 15A	外150 180	特1 200	0 200	2 250	3 280	6S 330	8 390	12 490	15 560	22 720
3/4 20A	特2 180	0 200	1 220	3S 250	4 300	7S 360	9 430	13 510	16 580	外740 740
1 25A	特1 200	1 220	2 250	3 280	5S 300	8S 390	10 460	14 530	17 600	外760 760
1 1/4 32A	1 220	2S 250	3 280	5S 300	6 330	9S 410	11 460	15 560	18 620	23 780
1 1/2 40A	2S 250	3S 250	4 300	6S 330	7 360	9 430	12 490	16 580	19 640	24 800
2 50A	3 280	4 300	6S 330	7 360	8 390	11 460	14 530	18 620	外685 680	外840 840
2 1/2 65A	5 330	6 330	8S 390	9 430	10 460	13 510	16 580	20 680	22 740	27 900
3 80A	7S 360	8S 390	9 430	11 460	12 490	15 560	18 620	22 720	23 780	28 940
4 100A	10 460	11 460	13 510	14 530	16 580	19S 640	21 700	24 800	26 860	31 1000
5 125A	14 530	15 560	外590 580	18 620	19 640	22S 720	23 780	外880 880	28 940	33 1100
6 150A	18 620	18 620	20 660	21 700	22 720	24 800	26 860	29 960	31 1000	外1800 1200
8 200A	23 780	24 800	25 820	26 860	27 900	29 960	31 1000	33 1100	外1180 1200	外1340 1350
10 250A	28 940	29 960	30 980	31 1000	32 1050	33 1100	外1180 1200	外1280 1300	外1340 1350	外1500 1500
12 300A	33 1100	33 1100	34 1150	外1190 1200	外1200 1200	外1280 1300	38 1350	外1440 1450	外1500 1500	外1660 1650

上記のサイズ表は保温材（グラスウール・ロックウールカバー）+防水を巻いたサイズです。

以下の場合には10m/mアップになります。

ロックウールカバー+アスファルトルーフィング22K

スチロール・シリカ・パーライトカバー+防水紙

保温チューブはサイズ表と異なる場合があります。

*サイズ表は参考サイズになります必ず合うとは限りません。

ジャケットサイズ表

サイズ	外 周	(Φ)	サイズ	外 周	(Φ)	サイズ	外 周	(Φ)	サイズ	外 周	(Φ)
特2	170	54	7s	355	113	17	600	191	28	935	298
特1	190	61	7	370	118	18	620	197	29	960	306
0	215	68	8s	385	123	19s	635	202	30	990	315
1	230	73	8	400	127	19	650	207	31	1020	325
2s	240	76	9s	410	131	20	670	213	32	1050	334
2	250	80	9	425	135	21	700	223	33	1120	357
3s	265	84	10	455	145	22s	715	228	34	1150	366
3	280	89	11	470	150	22	730	232	35	1200	382
4	300	96	12	490	156	23	780	248	36	1250	398
5s	315	100	13	510	162	24	795	253	37	1300	414
5	325	104	14	540	172	25	830	264	38	1350	430
6s	335	107	15	555	177	26	860	274	39	1400	446
6	345	110	16	575	183	27	900	287	40	1450	462

フランジカバー寸法表

径 厚	厚さ	直径 (Φ)	長さ (L)
3/4 20A	25	150	120
	50	180	150
1 25A	25	170	120
	50	190	150
1 1/4 32A	25	180	120
	50	200	150
1 1/2 40A	25	190	120
	50	220	150
2 50A	25	200	120
	50	240	180
2 1/2 65A	25	220	120
	50	260	180
3 80A	25	240	150
	50	280	180
4 100A	25	280	150
	50	320	200
5 125A	25	320	200
	50	350	200
6 150A	25	360	200
	50	380	200
8 200A	25	400	200
	50	440	220
10 250A	25	440	250
	50	500	250

バルブカバー寸法表

径 \ 厚	厚さ	幅	高さ	長さ
3/4 20A	25	150	160	180
	50	180	180	200
1 25A	25	170	180	200
	50	190	200	220
1 1/4 32A	25	180	200	220
	50	200	220	240
1 1/2 40A	25	190	230	240
	50	220	240	260
2 50A	25	200	260	280
	50	240	280	300
2 1/2 65A	25	220	280	300
	50	260	300	330
3 80A	25	240	330	320
	50	280	350	350
4 100A	25	280	380	380
	50	320	400	400
5 125A	25	320	450	400
	50	350	470	450
6 150A	25	360	500	450
	50	380	520	500
8 200A	25	400	600	500
	50	440	620	550
10 250A	25	460	700	600
	50	500	740	600